

Инспектор
Датум инспекцијског прегледа
Назив објекта
Број објекта

- Инспекција пре почетка рада
 Инспекција у току рада
 Инспекције ван редовног радног времена
 Додатне инспекција

усаглашено X
неусаглашено --
није прегледано /

Дневна листа прегледа објекта за прераду млека и производа од млека

А Општи услови				Хигијена				F Контрола анализа			
X	--	/		X	--	/		X	--	/	
A.1	Чистоћа просторија			С Преглед документације пре пастеризације				F Администрација			
A.2	Чистоћа опреме			Документација -важећи прописи				F.1 Резултати			
A.3	Чистоћа превозних средстава/ цистерна			C.1	Резултати броја соматских ћелија			Визуелно			
A.4	хигијена уређаја -CIP прање			C.2	Резултатима укупног броја бактерија			F.2 КМ предузете од стране *НО, ако је применљиво			
A.6	Површине за неупаковане производе			C.3	Резултатима резидуа антибиотика			F.3 Посматрање хигијене (дезинфекција/контаминација)			
A.7	Хигијена полица за складиштење -сирева			C.4	Резултати са % резидуалног хлора воде за пиће			F.4 Ефикасност корективних мера, ако је применљиво			
A.8	Температура пастеризације- Т.листа			D Преглед после пастеризације и стерилиз.				F.5 Контрола транспорта произ. од млека			
A.9	Конденз у објекту			Контрола докумената				G.1 Документација доступна / захтев за извоз			
A.10	Темп. хладњача и начин бележења			D.1	Термограф. листе			G.2 Документа уредно попуњена/анализа за извоз			
A.11	Начин превоза сировог млека-температура			D.2	Листе садрже корективне мере			G.3 Контрола уређаја за расхладу - замрзавање			
A.12	Начин кретања сировог млека - укрштање			D.3	Резултати контроле фосфатазе			G.4 Визуелна контрола начина паковања пошиљке			
A.13	Начин узорковања у складу са прописом			D.4	Корективне мере извршене			H Контрола обележавања производа			
A.14	Наложене корективне мере-записник			E Примена НАССР (=ССР)				I Контрола отпада			
A.15				Контрола и верификација				H.1 Ознака жига / печат, етикета / 44/07			
A.16	Температура стерилизације-Т.листе			E.1	Утврђене ССР су:			H.2 Декларација у складу са важећим прописом			
A.17	Начин складиштења амбалаже			E.2	Праћење ССР је:			H.3			
A.18	Начин обележавања цистерне - по пропису			Преглед документације				H.4 ИД ознака (RS и вет.контр.број)			
A.19				E.3	Резултати националног мониторинга			I Контрола отпада			
A.20				E.4				I.1 Евиденција отпада			
A.21				Резултати контроле млека и млечних производа				I.2 Прикупљања / идентификација			
B Контрола сировог млека				E.5	органолептика			I.3 Документација за кафилиерију-доставница			
B.1	Начин испитивања броја соматских ћелије			E.6	хемијске анализе			I.4 Пречишћавање отпадне воде			
B.2	Начин испитивања укупног броја бактерија			E.7	микробиолошке анализе			I.5 Уговор за транспорт споредних производа			
B.3	Начин испитивања резидуа антибиотика			E.8	микробиолошке анализе чл.138 Правилник 25/11			I.6 Уговор за место за нешкодљиво уништење			
B.4	Начин испит. температуре сировог млека				*КМ-корективне мере			I.7 Анализе отпадних вода			
					*ПМ -превентивне мере			* (НО) надлежна особа у објекту			

Напомена :има-нема неусаглашености

Корективне/превентивне радње предузете од стране произвођача:

.....
Потпис надлежне особе објекту

.....
Потпис надлежног вет. инспектора