

## УПУТСТВО ЗА ЛЕК

### BOVIVAX LSD-N

#### Живо атенуисана осушено смрзнута вакцина против болести квргаве коже код говеда

Осушено смрзнута вакцина за инјекциони раствор.

#### САСТАВ:

Свака доза вакцине садржи:

Живо атенуисани Neethling LSD вирус..... $\geq 10^{3.8}$  TCID<sub>50</sub>

#### ИНДИКАЦИЈЕ:

Профилактичка имунизација стоке против болести квргаве коже.

#### ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН ПРИМЕНЕ:

- Применити уобичајене асептичке процедуре.
- Вакцина мора бити суспендована у стерилном раствору преко стерилног шприца, пренети око 2 до 5 мл стерилног раствора у бочицу која садржи осушену смрзнуту вакцину. Промешајте добро док се прах не раствори. Суспензију опет вратите у преостали стерилни раствор и опет добро промешајте. Вакцина је сада спремна за употребу и мора бити ињектирана без одлагања.
- Апликујте вакцину субкутано, доза од 2 мл по животињи.

#### Распоред вакцинације

- Примарна вакцинација:
  - За телад вакцинисаних мајки: вакцинација се врши од узраста од 6 месеци.
  - За телад невакцинисаних мајки: вакцина се врши од било ког узраста.
- Бустер вакцинација: једна ињекција годишње.

Пожељно је вакцинисати животиње пре ризичног периода: рано пролеће.

#### МЕРЕ ОПРЕЗА КОД УПОТРЕБЕ:

- Вакцинишите само здраве животиње.
- Користите само чисту и/или дезинфиковану опрему за припрему растварања вакцине и сврхе ињектирања.
- Избегавајте излагање реконституисане вакцине директној сунчевој светлости и високим температурама током вакцинације.

#### КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ:

Нема

#### НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ:

Код ограниченог броја стоке може доћи до отока на месту ињекције. Ови отоци ће нестати временом не остављајући никакве накнадне последице.

#### ЧУВАЊЕ:

Чувати између +2 °C и +8° C заштићено од светлости.

После реконституције одмах употребити.

**КАРЕНЦА:**

Нула дана.

**ПАКОВАЊА:**

- Бочица од 25 доза сушене и смрзнуте вакцине + бочица од 50 мл МСИ стерилног раствора.
- Бочица од 50 доза сушене и смрзнуте вакцине + бочица од 100 мл МСИ стерилног раствора.
- Бочица од 100 доза сушене и смрзнуте вакцине + бочица од 200 мл МСИ стерилног раствора.

За ветеринарску употребу.

MCI Sante Animale

Lot 157, Z.I. Sud-Ouest P.O. BOX 278 – 28 810 – Mohammedia – Marocco

Tel: + 212 5 23 30 31 32 Faks: +212 5 23 30 21 30

[www.mci-santeanimale.com](http://www.mci-santeanimale.com)

Бр.овере судског тумача 239/2017

06.04.2017.